


ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

Конструктивные особенности двери



Двери внутреннего открывания

Установка со стороны квартиры



Установка со стороны улицы



ООО "Завод емкостного оборудования"


РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

Виды дверных коробок



П1, П11



П4, П44



П1, П11 эконом



П5, П55



П2, П22



П8, П88



П3, П33



П9, П99

ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

Петли



Противосъем



Второй контур уплотнителя




Панель с внешней стороны

Полимерно-порошковая покраска

шагрень



антик



МОЛОТОК



ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

ЗАМКИ



ГАРДИАН 1011

Тип механизма.....сувальдный(8 с-д)
 Класс.....2
 Габарит. размеры.....130 x 85 x 18 мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....13,5 мм
 Кол-во полуоборотов.....4
 Кол-во ключей.....4-5
 Масса.....0,99 кг



ГАРДИАН 1001

Тип механизма.....сувальдный(8 с-д)
 Класс.....2
 Габарит. размеры.....85 x 85 x 18 мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....13,5 мм
 Кол-во полуоборотов.....4
 Кол-во ключей.....4
 Масса.....0,73 кг



ГАРДИАН 1201

Тип механизма.....цилиндрический
 Класс.....2
 Габарит. размеры.....мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....13,5 мм
 Кол-во полуоборотов.....4
 Кол-во ключей.....4-5
 Масса.....0,45 кг



ГАРДИАН 3201

Тип механизма.....цилиндрический
 Класс.....4
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....15,0 мм
 Кол-во полуоборотов.....2
 Кол-во ключей.....4-5
 Масса.....0,87 кг



ГАРДИАН 3011

Тип механизма.....сувальдный(8 с-д)
 Габарит. размеры.....130 x 97,5 x 22 мм
 Класс.....2
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....15,8 мм
 Кол-во полуоборотов.....2
 Кол-во ключей.....4-5
 Масса.....1,29 кг



ГАРДИАН 3012

Тип механизма.....сувальдный(8 с-д)
 Габарит. размеры.....85 x 165 x 22 мм
 Класс.....2
 Кол-во ригелей.....4
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....15,8 мм; 14,0 мм
 Кол-во полуоборотов.....2
 Кол-во ключей.....4-5



ГАРДИАН 3015

Тип механизм.....сувальдный(8 с-д)
 Класс.....2
 Кол-во ригелей.....4
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....15,8 мм
 Кол-во полуоборотов.....2
 Кол-во ключей.....4-5
 Масса.....1,6 кг



ГАРДИАН 3014

Тип механизм.....сувальдный(8 с-д)
 Класс.....2
 Кол-во ригелей.....4
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....15,8 мм
 Кол-во полуоборотов.....2
 Кол-во ключей.....4-5
 Масса.....1,3 кг



ГАРДИАН 3211

Тип механизма.....цилиндрический
 Класс.....2
 Габарит. размеры.....80 x 85 x 18 мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....26 мм
 Диаметр ригеля.....15,8 мм
 Кол-во полуоборотов.....2
 Кол-во ключей.....4
 Масса.....1,25 кг

ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

ЗАМКИ



GARDIAN 3001

Тип механизма сувальдный.....(6 сувальд)	
Класс.....	2
Кол-во ригелей.....	3
Вылет ригелей.....	26 мм
Диаметр ригеля.....	15,8 мм
Кол-во полуоборотов.....	2
Кол-во ключей.....	4-5
Масса.....	1,29 кг



GARDIAN 2002

Тип механизма.....сувальдный (6 сувальд)	
Класс.....	3
Габарит. размеры.....	85x85x18 мм
Кол-во ригелей.....	3
Вылет ригелей.....	37 мм
Диаметр ригеля.....	18 мм
Кол-во полуоборотов.....	4
Кол-во ключей.....	4
Масса.....	2,7 кг



GARDIAN 2212

Тип механизма.....цилиндрический	
Класс.....	3
Габарит. размеры.....	85x85x18 мм
Кол-во ригелей.....	3
Вылет ригелей.....	33 мм
Диаметр ригеля.....	18 мм
Кол-во полуоборотов.....	4
Кол-во ключей.....	4
Масса.....	2,47 кг



GARDIAN 2114

Тип механизма.....сувальдный (5 сувальд)	
Класс.....	4
Габарит. размеры.....	85x85x18 мм
Кол-во ригелей.....	3
Вылет ригелей.....	37,7 мм
Диаметр ригеля.....	18 мм
Кол-во полуоборотов.....	4
Кол-во ключей.....	4
Масса.....	3,19 кг



GARDIAN 2512

Тип механизма.....комбинированный (6 сувальд)	
Класс.....	3
Габарит. размеры.....	85x85x18 мм
Кол-во ригелей.....	5
Вылет ригелей.....	37,7 мм
Диаметр ригеля.....	20 мм
Кол-во полуоборотов.....	4 (сув.)
Кол-во оборотов.....	2 (цикл.)
Кол-во ключей.....	4
Масса.....	3,4 кг



GARDIAN 2514

Тип механизма.....комбинированный (5 сувальд)	
Класс.....	4
Габарит. размеры.....	85x85x18 мм
Кол-во ригелей.....	5
Вылет ригелей.....	37,7 мм
Диаметр ригеля.....	20 мм
Кол-во полуоборотов.....	4 (сув.)
Кол-во оборотов.....	2 (цикл.)
Кол-во ключей.....	4
Масса.....	4,84 кг



GARDIAN 2112

Тип механизма.....сувальдный (6 сувальд)	
Класс.....	3
Габарит. размеры.....	85x85x18 мм
Кол-во ригелей.....	4
Вылет ригелей.....	37,7 мм
Диаметр ригеля.....	18 мм
Кол-во полуоборотов.....	4
Кол-во ключей.....	4
Масса.....	2,92 кг



KALE KILIT 257

Тип механизма.....цилиндрический	
Габарит. размеры.....	210 x 107 x 19,5 мм
Кол-во ригелей.....	3
Вылет ригелей.....	34,5 мм
Диаметр ригеля.....	18 мм
Кол-во полуоборотов.....	6
Кол-во ключей.....	4



KALE KILIT 352

Тип механизма.....цилиндрический	
Габарит. размеры.....	210 x 127 x 25 мм
Кол-во ригелей.....	3-2
Вылет ригелей.....	34,5 мм
Диаметр ригеля.....	16 мм
Кол-во полуоборотов.....	6
Кол-во ключей.....	4

ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

ЗАМКИ



KALE KILIT 252

Тип механизма.....цилиндровый
 Габарит. размеры.....210 x 107 x 19,5 мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....34,5 мм
 Диаметр ригеля.....16 мм
 Кол-во полуоборотов.....6



KALE KILIT 257 RL

Тип механизма.....сувальдный
 Габарит. размеры.....140 x 110 x 19,5 мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....34,5 мм
 Диаметр ригеля.....16 мм
 Кол-во полуоборотов.....4
 Кол-во ключей.....4



KALE KILIT 252 RL

Тип механизма.....сувальдный
 Габарит. размеры.....210 x 107 x 19,5 мм
 Кол-во ригелей.....3
 Вылет ригелей.....34,5 мм
 Диаметр ригеля.....16 мм
 Кол-во полуоборотов.....6
 Кол-во ключей.....4



MOTTURA 587

Тип механизма.....сув-ый+цил-ый
 Кол-во ригелей.....5+2
 Вылет ригелей.....40мм
 Диаметр ригеля.....18мм
 Кол-во полуоборотов.....4
 Кол-во ключей.....4-6
 Сменный секрет NUCLEO
 Расстояние от наружного уголка обрешетки до оси замочной связки.....83мм



MOTTURA 571

Тип механизма.....сувальдный
 Кол-во ригелей.....4+2
 Вылет ригелей.....40мм
 Диаметр ригеля.....18мм
 Кол-во полуоборотов.....4
 Кол-во ключей.....5
 Сменный секрет NUCLEO
 Расстояние от наружного уголка обрешетки до оси замочной связки.....83мм



CISA 665

Замок врезной, сувальдный, с защелкой сейфового типа
 Механизм.....сувальдный
 Класс.....4
 Количество ригелей.....4
 Вылет ригелей.....30 мм
 Диаметр ригелей.....18 мм
 Количество полуоборотов.....4
 Количество ключей.....5
 Секретность.....более 70 000
 Возможность перекодирования



CISA 966

Замок врезной, комбинированный, с защелкой, сейфового типа.
 Механизм.....комбинированный
 Класс.....4
 Количество ригелей.....5
 Вылет ригелей.....38 мм
 Диаметр ригелей.....18 мм
 Количество полуоборотов (сув.).....4
 Количество полуоборотов (цил.).....2
 Количество ключей.....5
 Секретность сувальдного механизма более.....70 000
 Возможность перекодирования

Сменные секреты



ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

Сменные цилиндры. Глазки



Алекс RT к/в перфо



Резидент с перекодированием



Алекс GM к/в



Алекс GN к/к



Кале к/в англ.



Кале к/к англ.



Алекс латунь, хром




Армадилло



Перископический
глазок

Бронепластины



ЧО2

ЧО1

МО2

МО1

Г2112

Г2114

Накладки



ГА21 латунь

ГХ 21 хром

ГХ21Ш хром

ГА21Ш латунь

ГХ 31 хром

ГА 31 латунь

ГХС хром

ГЛС латунь



МХ 20 хром,
МЛ 20 латунь

МЛ 20Ш латунь
МЛ 20Ш хром

ЧЛ 21 латунь

ЧХ 21 хром

ЧЛ 21Ш латунь

ЧХ 21Ш хром

ЧЛ 31 латунь
ЧХ 31 хром

Броненакладки



ХХ 33 хром

КЛ 33 латунь

МХ 33 хром

МЛ 33 латунь

ЧХ хром

ЧЛ 33 латунь



МАГНИТНАЯ
СУВАЛЬДНАЯ



НАКЛАДКА
MOTURA mp

ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

Доводчики "Апекс", "Дипломат", "Армадилло"



Установка доводчика

Ручки



Афина хром



Афина золото



Гардиан 4131



Гардиан 4112



Резидент 23 хром



Резидент 23 золото



Резидент 26 хром



Резидент 26 золото



Белла зол.хром



Резидент 28 золото



Резидент 26 хром



Амелия зол.хром

ООО "Завод емкостного оборудования"

РФ 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 94

Тел.: 8 (495) 729-15-44 тел/факс: 8 (836) 245-32-85 email: zavodeo@bk.ru website: <http://zavodeo.ru>

Ручки. Задвижки. Вертушки



Пиата золото



Пиата хром



скоба Гардиан краш.



Пунго зол. хром



Чибли зол. хром



Чипно зол. хром



Резидент 42 золото



Резидент 42 хром



Алекс S зол. хром



Алекс нерж.

Задвижки



Механизм задвижки



Задвижка торцевая

Вертушки



РЕЗИДЕНТ хром



РЕЗИДЕНТ латунь



МУЖИТЕЛЛА хром



МУЖИТЕЛЛА латунь



ВЕНУС хром



ВЕНУС латунь



ГАРДИАН крашная, золото



ГАРДИАН хром, торцевой